ОГЛАВЛЕНИЕ: стр.: Алюминиевые анодированные профили Алюминиевые профили с полимерным покрытием 10 Алюминиевые профили ламинированные Профили латунные 16 Профили из нержавеющей стали 25 Лестничные ковродержатели 34 Профили ПВХ ламинированные 35 Профили ПВХ Flex 36 Профили ПВХ Volta 37 Профили противоскользящие для ступеней 38 Плинтус ПВХ с кабель-каналом 41 Плинтус ПВХ для столешниц 43 Система профилей ПВХ 45



47

47

50

51

Профили ПВХ угловые для керамической плитки

Профили ПВХ угловые

Бордюры для ванны

Профили штукатурные ПВХ

Компания «Супер-лента» осуществляет производство различных видов отделочных профилей и аксессуаров из металла и пластика. Мы предлагаем продукцию высокого качества, предназначенную для профессиональной отделки напольных и настенных покрытий. Наша производственная база оснащена современным высокотехнологичным оборудованием: экструзионным, ламинационным, литьевым, упаковочным. Основываясь на проверенных разработках и последних технологических достижениях, мы изготавливаем отделочный профиль и аксессуары, соответствующие международным стандартам.





У нас вы можете купить следующую продукцию:

- профили для ступеней;
- профили для плитки и керамогранита;
- дверные и оконные профили;
- гибкие профили;
- пороги для пола;
- плинтуса;
- бордюры для ванной.

Отслеживая тенденции в области строительства и ремонта, мы регулярно расширяем ассортимент выпускаемых изделий. В каталоге компании представлена продукция различных размеров и цветов, поэтому каждый покупатель непременно найдет подходящий по всем параметрам товар. По желанию клиента возможны различные виды механической обработки отделочного профиля. Готовая продукция упаковывается в термоусадочную пленку и картонные боксы. Это позволяет надежно защитить изделия от механических повреждений в процессе транспортировки.

В компании «Супер-лента» работают специалисты высокой квалификации, подходящие к своей работе с полной ответственностью. Качественное сырье, проверенные технологии, непрерывный контроль процесса производства на всех этапах обеспечивают отличные потребительские свойства выпускаемой продукции. Отделочные профили и аксессуары, представленные в нашем каталоге, обладают следующими достоинствами:

- патент РФ
- прочность и долговечность;
- водонепроницаемость;
- устойчивость к перепадам температур, воздействию щелочей и кислот;
- эстетичный внешний вид;
- удобство монтажа и простота ухода.










Постоянные поставки сырья обеспечивают бесперебойную работу производственного оборудования. На складах компании «Супер-лента» всегда содержится достаточный запас изделий. Наши клиенты своевременно получают необходимое количество продукции. Благодаря прямым поставкам высококачественного сырья мы можем предложить конкурентные цены на отделочные профили и аксессуары из металла и пву



































20-Дуб беленый

Алюминиевые профили ламинированные



Алюминиевые профили ламинированные























X = 10; 17; 20


Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для отделки и защиты наружных углов на

поверхностях облицованных керамической плиткой.





Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для соединения разноуровневых жестких

напольных покрытий. Устанавливается под покрытие.













X=20; 25; 30; 35

Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный с открытым креплением для соединения


одноуровневых напольных покрытий.













Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный без отверстий и крепежа, для

декоративной отделки углов стен и колонн.





Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для соединения разноуровневых жестких напольных покрытий. Устанавливается под покрытие. Специальная форма профиля допускает использование для отделки криволинейных поверхностей.







Длина: 270 см


Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный хромированный для отделки и защиты

одноуровневых соединений напольных и настенных покрытий.










Длина: 93 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для соединения одноуровневых

напольных покрытий.





Длина: 93 см, 270 см


Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для соединения одноуровневых напольных покрытий. Профиль 270 см, поставляется без крепления










Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для соединения одноуровневых напольных покрытий. Профиль 270 см, поставляется без крепления.





Длина: 270 см


Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для соединения одноуровневых

напольных покрытий.









Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для соединения одноуровневых

напольных покрытий.





Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный хромированный для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой

толщиной 10 мм.





Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой толщиной 10 мм. Специальная форма профиля допускает использование для отделки криволинейных

поверхностей.







X= 10, 12,5

Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для отделки и защиты криволинейных

поверхностей облицованных керамической плиткой.









Длина: 270 см **Количество в упаковке:** 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный для отделки и защиты наружных углов на

поверхностях облицованных керамической плиткой.








Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль латунный хромированный для отделки и защиты

наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой.







Количество в упаковке: 10 шт.


Краткое описание: профиль латунный для соединения одноуровневых

напольных покрытий.





Супер-Лента






Краткое описание: декоративная вставка из полированной нержавеющей стали для соединения одноуровневых жестких напольных и настенных покрытий.

Цветовая гамма: 21, 22, 24, 25, 26, 27





и крепежа, для декоративной отделки углов стен и колонн.


Краткое описание: профиль из полированной нержавеющей стали без отверстий



Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой.




Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой.



X = 10; 12

Z-Сталь зеркальна:

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты внутренних углов на поверхностях облицованных керамической плиткой.



X = 10; 12

MSG12

X = 8; 10; 12

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой.




Длина: 270 см

Количество в упаковке: 30 шт.

Цветовая гамма: Z

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой.





Длина: 270 см

X = 15; 20; 25

Количество в упаковке: MST15 - 40 шт., MST20, MST25 - 30 шт.


Цветовая гамма: Z

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты одноуровневых соединений напольных и настенных покрытий.












Длина: 270 см **Количество в упаковке:** 10 шт.

Цветовая гамма: Z

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой.







Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Цветовая гамма: Z


Краткое описание: плинтус для пола из полированной нержавеющей стали.











Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали с открытым креплением для соединения одноуровневых напольных покрытий. Шурупы и дюбеля для установки входят в комплект только для 40214 (93 см).
















X=15; 20; 30; 35; 40

Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.


Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для соединения одноуровневых напольных покрытий. Устанавливается на нанесенную на

профиль самоклеящуюся основу










Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для соединения одноуровневых напольных покрытий. С отверстиями, шурупы и дюбеля не входят

в комплект.





Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для соединения одноуровневых напольных покрытий. Шурупы и дюбеля не входят в комплект.










77018 (40)




Длина: 300 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль из полированной нержавеющей стали без отверстий

и крепежа, для декоративной отделки углов стен и колонн.





Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой. Специальная форма профиля допускает использование для отделки криволинейных поверхностей.









Длина: 270 см


Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали с открытым креплением

для соединения одноуровневых напольных покрытий.







Длина: 270 см


Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты

одноуровневых соединений напольных и настенных покрытий.








Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: профиль из нержавеющей стали для отделки и защиты наружных углов на поверхностях облицованных керамической плиткой.







Длина: 270 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: декоративная вставка из полированной нержавеющей стали для соединения одноуровневых жестких напольных и настенных покрытий.



Лестничные ковродержатели






Длина: 100 см, 130 см, 160 см Количество в упаковке: 2 шт.

Краткое описание: алюминиевый анодированный лестничный ковродержатель, применяется для фиксации ковровых дорожек на ступенях лестниц. Специальные

крепления, шурупы и дюбеля для установки входят в комплект.







Длина: 90 см, 135 см Количество в упаковке: 2 шт.

Краткое описание: латунный лестничный ковродержатель, применяется для фиксации ковровых дорожек на ступенях лестниц. Специальные крепления,

шурупы и дюбеля для установки входят в комплект.



















Профили ПВХ ламинированные



Polmar







Длина: 1м, 2м

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: используемый материал для производства планки, это очень твёрдый ПВХ. Планка состоит из двух частей: основание и декоративная. Основание имеет специальные каналы, позволяющие прокладывать внутри планки электропроводку. Главное решение Volta это маскировка и порядок с проводами в офисах. Так-же может выполнять функцию наличников. Крепление планки осуществляется двумя способами: на клей, уже нанесенный на основание, либо на пластиковые дюбеля. Volta выпускается в четырёх расцветках, длиной 1 и 2 метра, шириной 74мм.















62 - Металик








STOPER

Длина: 5 м Количество в упаковке: 1 шт.

Краткое описание: профиль резиновый угловой мягкий противоскользящий для защиты и отделки ступеней лестниц. Приклеивание осуществляется на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Инструкция по установке прилагается.




STOPER BIS



Длина: 5 м


Количество в упаковке: 1 шт.

Краткое описание: профиль резиновый противоскользящий самоклеющийся для защиты и отделки ступеней лестниц. Приклеивание осуществляется на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Инструкция по установке прилагается.



Серый

STOPER



Бежевый

Длина: 5 м

Количество в упаковке: 1 шт.

Краткое описание: профиль резиновый противоскользящий самоклеющийся для защиты и отделки ступеней лестниц. Профиль можно разделить в целях экономии пополам на 2 полосы по готовому надрезу. Инструкция по установке прилагается.

Коричневый

STOPER **SMART**



Прозрачный

Длина: 5 м, 10 м

Количество в упаковке: 1 шт.

Краткое описание: профиль резиновый противоскользящий самоклеющийся для защиты и отделки ступеней лестниц. Приклеивание осуществляется на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Инструкция по установке прилагается.




Профили противоскользящие для ступеней



Профили противоскользящие для ступеней



MP52



Длина: 270 м

Количество в упаковке: 10 шт.

Цветовая гамма: черный, серый, бежевый, коричневый, коричнево-бежевый,

Краткое описание: профиль алюминиевый с противоскользящей резиновой вставкой, для защиты и отделки ступеней лестниц. Устанавливается под плитку.





Заглушка для профиля МР52

Длина: 270 м

Количество в упаковке: 6 шт. (3 левых + 3 правых) Цветовая гамма: черный, серый, бежевый, коричневый

Краткое описание: окончание для профиля МР52. Применяется в качестве

торцевой заглушки.









Makroplast



Плинтус

Длина: 250 см

Количество в упаковке: 10 шт.

Краткое описание: плинтус ПВХ МАК с кабель-каналом, с возможностью размещения электропроводки. Легкость монтажа/демонтажа. Крепежная клипса

входит в комплект.



401-Бук светлый



Наружный угол



Количество в упаковке: 25 шт.

Краткое описание: угол наружный для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса на наружных углах стен. Исключает запиливание плинтуса под углом 45 гр.



404-Махагон



Внутренний угол



Количество в упаковке: 25 шт.

Краткое описание: угол внутренний для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса во внутренних углах стен. Исключает запиливание плинтуса под углом 45 гр.



410-Ясень

409-Венге

411-Бук монтана

412-Хикора калифорнийская

413-Бук фландер



417-Дуб рустик

418-Венге конго

419-Венге бразильский



Соединитель



Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: соединитель для плинтуса. Применяется в качестве

декоративного элемента в месте соединения плинтуса.



Окончание



Количество в упаковке: 50 шт.


Краткое описание: окончание для плинтуса. Применяется в качестве торцевой заглушки в местах где плинтус заканчивается и не имеет дальнейшего



Kinplast



Плинтус



Длина: 250 см

Количество в упаковке: 30 шт.

Краткое описание: плинтус ПВХ Elsi с кабель-каналом, с возможностью

размещения электропроводки. Легкость монтажа/демонтажа.



Наружный угол



Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: угол наружный для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса на наружных углах стен. Исключает запиливание плинтуса под углом 45 гр.



Внутренний угол



Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: угол внутренний для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса во внутренних углах стен. Исключает запиливание плинтуса под углом 45 гр.



Соединитель



Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: соединитель для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса.



Окончание



Количество в упаковке: 25 шт.

Краткое описание: окончание для плинтуса. Применяется в качестве торцевой заглушки в местах где плинтус заканчивается и не имеет дальнейшего



Бук натуральный

Дуб благородный


Дуб выбеленный

Дуб романо

Дуб янтарный



Плинтус LP-25





Длина: 300 см

Количество в упаковке: 20 шт.

Краткое описание: плинтус для столешниц и ванных комнат, универсальный,

с мягким нижним и верхним краем, легкость монтажа/демонтажа.

Наружный угол



Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: угол наружный для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса на наружных углах стен.

Исключает запиливание плинтуса под углом 45 гр.

701-Белый

702-Белый мрамор

703-Бук светлый

TOO BRIEFIN

707-Opex

708-Махагон

700 Paura

710-Зеленый мрамор

801-Серебро матовое

802-Серебро

Внутренний угол



Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: угол внутренний для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса во внутренних углах стен.

Исключает запиливание плинтуса под углом 45 гр.

Окончание




Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: окончание для плинтуса. Применяется в качестве торцевой заглушки в местах где плинтус заканчивается и не имеет дальнейшего

продолжения.

Плинтус LP15





Длина: 300 см

Количество в упаковке: 80 шт.

Краткое описание: плинтус для столешниц и ванных комнат самоклеющийся, универсальный, с мягким нижним и верхним краем, легкость монтажа/демонтажа.



Наружный угол



Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: угол наружный для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса на наружных углах стен. Исключает запиливание плинтуса под углом 45 гр.

501-Белый





Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: угол внутренний для плинтуса. Применяется в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтуса во внутренних углах стен. Исключает запиливание плинтуса под углом 45 гр.

601-Серебро матово

Окончание



Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: окончание для плинтуса. Применяется в качестве торцевой заглушки в местах где плинтус заканчивается и не имеет дальнейшего продолжения.



Наличник полукруглый

Длина: 220 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01

Краткое описание: наличник ПВХ полукруглый, применяется в качестве

декоративного элемента при отделки дверных проемов. Устанавливается на клей.



Наличник

Длина: 220 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214

Краткое описание: наличник ПВХ применяется в качестве декоративного элемента при отделки дверных проемов. Устанавливается на клей.



X = 40; 50; 60; 70

X = 20;30

101-Бук светлый

104-Бук розовый

106-Алюминиевый

203-Дуб тел

210-Дуб золото

211-Венге конго

214-Кедр

301-Золото глянцевое

302-Золото матовое

303-Серебро глянцевое

304-Серебро матовое

Галтель

Длина: 270 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214

Краткое описание: галтель ПВХ, для защиты и отделки внутренних углов. Устанавливается на клей. Возможность отделки криволинейных поверхностей.



Длина: 270 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 301, 302, 303, 304

Краткое описание: галтель ПВХ, для защиты и отделки внутренних углов. Устанавливается на клей. Возможность отделки криволинейных поверхностей.



Длина: 270 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214

Краткое описание: галтель ПВХ, для защиты и отделки внутренних углов. Устанавливается на клей. Возможность отделки криволинейных поверхностей.



Длина: 270 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214

Краткое описание: штапик ПВХ, для защиты и отделки внутренних углов. Устанавливается на клей. Возможность отделки криволинейных поверхностей.





Makroplast

01-Белый

02-Слоновая Кость 03-Светлый беж

05-Коричневый

06-Светло-серый 07-Светло-салатовый

08-Зеленый

09-Фиолетовый

10-Канарейка

011-Кирпич

012-Кофейный

014-Кремовый

015-Черный

013-Мята

Раскладка **Длина:** 270 см X = 19;30

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 206,

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214

Краткое описание: раскладка ПВХ, применяется в качестве декоративного

элемента при отделочных работах. Устанавливается на клей.

Т-профиль


Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,

208, 209, 211, 212, 213, 214, 301, 303, 304

Краткое описание: т-образный профиль ПВХ для отделки и защиты одноуровневых стыков и соединений. Устанавливается на клей. Исключается

применение для напольных покрытий.



Т-профиль

Длина: 270 см Количество в упаковке: 25 шт.

Длина: 270 см

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,

208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 301, 303

Краткое описание: т-образный профиль ПВХ для отделки и защиты одноуровневых стыков и соединений. Устанавливается на клей. Исключается

применение для напольных покрытий.

016-Розовый

017-Алюминиевый 101-Бук светлый

103-Сосна

104-Бук розовый

105-Опьха

201-Дуб

203-Дуб темный

204-Махагон

206-Opex

10x10

207-Орех грецкий

208-Красный орех

209-Венге

210-Дуб золотой

211-Венге конго

213-Дуб аркт

301-Золото глянцевое

302-Золото матовое

303-Серебро глянцевое

304-Серебро матовое

Профиль угловой полукруглый

Длина: 270 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,

208, 209, 210, 211, 212, 213, 214

Краткое описание: профиль ПВХ угловой полукруглый, для отделки и защиты

наружных углов стен. Устанавливается на клей.

Профиль угловой

Длина: 275 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 Краткое описание: профиль ПВХ угловой, для отделки и защиты внутренних и

наружных углов стен. Устанавливается на клей.

Профиль угловой

15x15

Длина: 275 см


Количество в упаковке: 25 шт.

Цветовая гамма: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 301, 302, 303, 304

Краткое описание: профиль ПВХ угловой, для отделки и защиты внутренних и наружных углов стен. Устанавлива ется на клей.

Профили ПВХ угловые

Профиль угловой




Длина: 270 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Краткое описание: профиль ПВХ угловой, для отделки и защиты углов стен. Устанавливается на клей. Профиль 12х20 допускает применение для отделки арок.



Профиль угловой




Длина: 300 см

Количество в упаковке: 25 шт.

Краткое описание: профиль ПВХ угловой глянцевый, в защитной пленке, для отделки и защиты углов стен. Устанавливается на клей. Профиль 10x20 допускает применение для отделки арок.

Профили ПВХ угловые для керамической плитки

Наружный угол



Белый


Длина: 250 см

Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: профили угловые наружные ПВХ, для защиты и декоративной отделки наружных углов стен при укладке керамической плитки. Устанавливается

под плитку.

Внутренний угол



Длина: 250 см

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: профили угловые внутренние ПВХ, для защиты и декоративной отделки внутренних углов стен при укладке керамической плитки.

Устанавливается под плитку



Makroplast


01-Белый

02-Слоновая Кость

03-Светлый беж

04-Беж

Наружный угол



Длина: 250 см

Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: профили угловые наружные ПВХ, для защиты и декоративной отделки наружных углов стен при укладке керамической плитки. Устанавливается

под плитку. 8 и 12,5 под заказ.



X=7; 8; 9; 10; 12,5

09-Розовый

10-Светло-розовый

11-Светло-серый

12-Серый

13-Темно-серый

14-Серебряный (матовый)

15-Светло-салатовый

16-Салатовый

19-Голубой

21-Синий

22-Гранатовый

23-Желтый

25-Горох

26-Бургунд

27-Пастельно-голубой

28-Фиолетовый

29-Канарейка

30-Кирпич


31-Кофейный

32-Мята

33-Кремовый



Внутренний угол



X=7; 8; 9; 10; 12,5

Длина: 250 см

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: профили угловые внутренние ПВХ, для защиты и декоративной отделки внутренних углов стен при укладке керамической плитки.

Устанавливается под плитку. 8 и 12,5 под заказ.







101-Белый 102-Бежевый

104-Венге 105-Черный

106-Красный

107-Зеленый

Наружный угол



X=7; 8; 9; 10; 12,5



Количество в упаковке: 100 шт.

Краткое описание: профили угловые наружные ПВХ, для защиты и декоративной отделки наружных углов стен при укладке керамической плитки. Устанавливается

под плитку. 8; 10; 12,5 под заказ.



109-Золото

110-Серебро

113-Песочно-бежевый

115-Алебастровый

116-Желтый

117-Лазурь 118-Капучино

119-Туркус

120-Салатовый

121-Светло-розовый

122-Пастельно-розовый

124-Бархотно-салатовый

125-Магнолия

126-Голубой

127-Серый жемчуг

128-Светло-бежевый

130-Песочный

131-Мозаично-желтый

136-Серебро матов


137-Золото матовое

138-Медный


140-Ольха

141-Лазур

142-Caxapa



Внутренний угол



X=7; 8; 9; 10; 12,5



Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: профили угловые внутренние ПВХ, для защиты и декоративной отделки внутренних углов стен при укладке керамической плитки.

Устанавливается под плитку. 8; 10; 12,5 под заказ.









Длина: 183 см

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: бордюр для душевых кабин и ванн из ПВХ наружный. Для защиты места примыкания душевой кабины, ванны к стене. Устанавливается

на плитку. Обеспечивает герметичность соединения.

Комплект фурнитуры к LW-WIP



Количество в упаковке: 1 шт.

Краткое описание: комплект фурнитуры к бордюру для ванны LW-WIP.

В комплекте 2 внутренних угла, 2 торцевые заглушки.



Белый

LW-U

LW-L

Длина: 183 см

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: бордюр для ванны ПВХ наружный, самоклеящийся. Для защиты места примыкания ванны к стене. Устанавливается на плитку.

Обеспечивает герметичность соединения.



Оветло-розовый

Бежевый

Голубой

Комплект фурнитуры к LW-U




25

Количество в упаковке: 1 шт.

Краткое описание: комплект фурнитуры к бордюру для ванны LW-U.

В комплекте 2 внутренних угла, 2 торцевые заглушки.





Длина: 183 см

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: бордюр для ванны ПВХ внутренний для защиты места

примыкания ванны к стене. Устанавливается под плитку.

Обеспечивает герметичность соединения.





Длина: 183 см

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: бордюр для ванны ПВХ наружный, самоклеящийся. Для защиты места примыкания ванны к стене. Устанавливается на плитку.

Обеспечивает герметичность соединения



Профили штукатурные ПВХ

Профиль угловой



Длина: 3 м

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: профиль угловой штукатурный ПВХ, для выравнивания и армирования наружных угловых поверхностей. Устанавливается под шпаклевку, штукатурку.



Профиль угловой арочный



Длина: 3 м

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: профиль штукатурный арочный ПВХ, для выравнивания и армирования наружных угловых арочных поверхностей. Устанавливается

под шпаклевку, штукатурку.

Профиль угловой универсальный




Длина: 50 м

Количество в упаковке: 1 рулон

Краткое описание: профиль штукатурный. Изгиб крыла от 0 до 360 градусов.

Профиль угловой с сеткой




Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: профиль штукатурный ПВХ с штукатурной сеткой для выравнивания и армирования наружных угловых поверхностей. Устанавливается

под шпаклевку, штукатурку.

Профиль угловой с сеткой универсальный



Длина: 3 м

Количество в упаковке: 50 шт.

Краткое описание: профиль штукатурный ПВХ с штукатурной сеткой для выравнивания и армирования наружных угловых поверхностей. Устанавливается

под шпаклевку, штукатурку. Изгиб крыла от 0 до 360 градусов.













